

Terugname Guideline  
ReStart®-partners

Jij wilt  
het, wij  
kunnen  
het.

We love  
rubbish.

To us it's a  
precious resource.





### **Dubbel Duurzaam: ReUse én Recycling**

Waar anderen afval zien, zien wij kansen. Daarom werken we samen met jullie, onze ReStart®-partners, om vloeren in te zamelen. Zijn de tegels nog in bruikbare staat? Dan worden ze gereed gemaakt om ze een tweede leven te geven. Zijn ze toch versleten? Dan worden ze niet vernietigd, maar via ons ReStart®-programma gerecycled tot nieuwe vloeren. Zo behouden we natuurlijke grondstoffen, verkleinen we de afvalberg en verlagen we onze CO<sub>2</sub>-voetafdruk.

**Bewuste keuzes maken. Voor mens en planeet.**  
**De weg naar betere vloeren.**

## INHOUD

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....



# WAAROM CIRCULAIRE VLOEREN?

Profiteer optimaal van ons ReStart<sup>®</sup>-programma.



## VERMINDER JOUW IMPACT

Bij het hergebruiken en recyclen van vloeren stoten we minder CO<sub>2</sub> uit dan wanneer we nieuwe materialen ontginnen en verwerken. Het is een duurzaam alternatief voor stortplaatsen en verbranding.



## BEHOUD ONZE NATUURLIJKE GRONDSTOFFEN

Door de levensduur van vloeren te verlengen en waardevolle grondstoffen te recyclen leggen we minder druk op de natuurlijke grondstoffen van onze planeet.



## BEREIK HOGERE DUURZAAMHEIDSNORMEN

Ons terugname- en recyclingprogramma ReStart<sup>®</sup> kan je helpen om hogere duurzaamheidsnormen te bereiken en certificeringen voor duurzame bouwlabels, zoals LEED, WELL en BREEAM, te verkrijgen.





# REUSE OF RECYCLING?



## DUBBEL DUURZAAM

Circulariteit speelt een grote rol in de bouwsector. ReUse is een effectieve methode om de levensduur van vloeren te verlengen, voordat ze worden gerecycled tot nieuwe vloeren.



## DIT IS ÉCHTE REUSE

Veel projecten die als "ReUse" worden gepresenteerd maken gebruik van restpartijen of overproductie, die als gebruikte materialen worden aangeboden. Hoewel het positief is dat deze materialen een nieuwe bestemming krijgen, gaat het vaak om producten die nooit echt zijn gebruikt. Wij zien ReUse pas als producten een levenscyclus hebben doorlopen, wat zorgt voor écht hergebruik en een lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot binnen de bouwsector.



## ALS ENIGE EXTERN GEVERIFIEERD

Als vloeren de eindelevensduur hebben bereikt kunnen we deze recycelen tot nieuwe vloeren via ons terugname- en recyclingprogramma ReStart®. Als enige fabrikant van vloeren tonen we in extern geverifieerde [Environmental Product Declarations](#) aan dat we recycelen.

In mijn vorige leven lag ik als tapijt in een bankkantoor en aan het einde van mijn levensduur word ik gerecycled tot nieuw tapijt.

*Vloeren aanmelden voor ReUse volgt dezelfde procedure als aanmelden voor recycling.*




# WAAROM RECYCLEN WE VOORNAMELIJK ONZE EIGEN VLOEREN MET RESTART®




## WE MAKEN VAN OUDE VLOEREN WEER NIEUWE VLOEREN

We doen bij Tarkett niet aan downcycling, maar recyclen het materiaal op minimaal een gelijkwaardig niveau, waarbij snijafval en gebruikte vloeren worden verwerkt tot nieuwe vloeren. Dit betekent wel dat het materiaal zo zuiver en droog mogelijk bij ons aangeleverd moet worden. Bij downcycling zijn de regels minder strikt, maar bij Tarkett is recycling of upcycling altijd het uitgangspunt om de cirkel te sluiten.



## ÉCHTE CIRCULARITEIT VERLAAGT CO<sub>2</sub> DRASTISCH

Met ons ReStart®-programma zorgen we ervoor dat we ook daadwerkelijk vloeren recyclen. Alleen dan zijn we in staat om de CO<sub>2</sub>-uitstoot significant te verlagen. We zijn transparant over hoeveel CO<sub>2</sub> er per project is bespaard bij het terugnemen van materiaal. We kunnen dit met klanten delen in onze nieuwe projectcertificaten.




## GOEDE MATERIALEN

De grondstoffen die Tarkett inzet, voor het produceren van vloeren, zijn zeer zorgvuldig gekozen. 94% van de materialen die we gebruiken zijn op Cradle to Cradle®-criteria beoordeeld door een derde partij. Alleen dan kunnen we een hoge kwaliteit, gezonde materialen en een goede binnenluchtkwaliteit garanderen. En dit willen we zo houden! Om die reden recyclen we geen materialen waarvan de samenstelling en herkomst niet bekend is.




# WAT WE RECYCLEN MET RESTART®

Bij Tarkett recycelen we installatieafval en vloeren na gebruik van de meeste van onze producten, rechtstreeks in onze eigen 8 recyclingcentra.



## INSTALLATIEAFVAL

Het leggen van vloeren genereert altijd schone snijresten. We willen graag deze snijresten retour hebben en recycelen naar nieuwe vloeren.



## AFVAL NA GEBRUIK

Vloerafval na gebruik zijn geïnstalleerde vloeren, die na hun levensduur zijn verwijderd.





# WAT WE RECYCLEN MET RESTART®

## HOMOGEEN VINYL

### INSTALLATIEAFVAL & AFVAL NA GEBRUIK\*\*

- ✓ Tarkett-vloeren ftalaatvrij (geproduceerd na 2011)
- ✓ Gesorteerd op kleur in Big Bags op pallet. Vooraf getest / goedgekeurd voor teruggname
- ✗ Vrij van ander (bouw)afval en verpakkingen




## HETEROGEEN VINYL

### INSTALLATIEAFVAL & AFVAL NA GEBRUIK\*\*\*

- ✓ Tarkett-vloeren schoon van andere materialen
- ✓ In Big Bags op pallet
- ✗ Vrij van ander (bouw)afval en verpakkingen



## DE PRODUCTREEKSEN DIE WE RECYCLEN



## TAPIJTTEGELS

### INSTALLATIEAFVAL & AFVAL NA GEBRUIK

- ✓ DESSO-tapijttegels ProBase en EcoBase®
- ✓ Installatieafval DESSO EcoBase® tapijttegels
- ✗ Geen kamerbreed DESSO tapijt

## LINOLEUM

### INSTALLATIEAFVAL & AFVAL NA GEBRUIK

- ✓ Tarkett-vloeren gesorteerd op kleur in Big Bags op pallet
- ✗ Vrij van ander (bouw)afval en verpakkingen



## PVC-STROKEN

### INSTALLATIEAFVAL & AFVAL NA GEBRUIK\*

- ✓ Tarkett-vloeren schoon van andere materialen
- ✓ In Big Bags op pallet of stabiel en verpakt op pallet
- ✗ Vrij van ander (bouw)afval en verpakkingen

\* PVC-kliktegels en iD Square

\*\* enkel Ronneby

\*\*\* Alleen losliggende vloeren (inclusief vinyl op rol met lijmvlrije installatie, <50 m²). Om technische redenen zorgen sommige productconstructies ervoor dat ze niet kunnen worden gerecycled. Neem bij vragen contact met ons op via [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com). Bekijk onze circulaire selectie om enkel te zoeken tussen recyclebare producten.



# HOE HET WERKT VOOR INSTALLATIEAFVAL VAN LINOLEUM EN PVC-VLOEREN

Het snijafval wordt door ons opgehaald en naar één van onze recyclingcentra gebracht. Daar wordt het omgevormd tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit voor gebruik in nieuwe Tarkett-vloeren.



1

## Aanmelden

ReStart®-partners vullen het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Scan hiervoor de QR-code of ga naar [acties.tarkett.nl/nl/nl/aanmelden-restart-project](https://acties.tarkett.nl/nl/nl/aanmelden-restart-project)



2

## Sorteren

Partners sorteren het PVC-materiaal per soort en het linoleum op kleur in een Big Bag op pallet.



3

## Verzamelen

Partners verzamelen het schone snijafval in de daarvoor bestemde Big Bags op pallet en laten deze door Tarkett ophalen.




Transport  
naar recycling  
centrum

4

## Transporteren

Dit materiaal wordt vervolgens naar één van onze recyclingfaciliteiten gebracht, waar het wordt gerecycled en omgezet in ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit.



5

## Recyclen

We gebruiken onze gerecyclede materialen om nieuwe Tarkett-producten te maken. Je ontvangt het ReStart®-certificaat voor jouw materiaal.



# HOE HET WERKT VOOR **HOMOGENE PVC-VLOEREN** **EN LINOLEUM VLOEREN** NA GEBRUIK

De oude vloer wordt door ons opgehaald en naar een van onze verzamellocaties gebracht om te sorteren voor verdere verwerking. Het wordt daarna gerecycled tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit voor nieuwe Tarkett-vloeren.



1

## Aanmelden

ReStart®-partners vullen het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Scan de QR-code of ga naar [acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project](https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project)



2

## Inzamelen

Partners vullen de Big Bag zakken met de oude vloer. Zodra de zakken zijn gevuld, kan contact opgenomen worden voor de terugname.



3

## Transporteren


De vloeren worden naar de verzamellocatie gebracht en op materiaaltipe gesorteerd. Afhankelijk van het materiaal wordt het naar de corresponderende recyclinginstallatie gebracht.



4

## Recyclen

De vloer wordt gereinigd van o.a. lijmresten en verder zodanig bewerkt dat het bijgevoegd kan worden aan onze toeleveringsketen.



5

## Maken

We gebruiken onze gerecyclede materialen om nieuwe Tarkett-producten te maken. Je ontvangt het ReStart®-certificaat voor jouw materiaal.



# HOE HET WERKT VOOR TAPIJTTEGELS NA GEBRUIK


De oude tapijttegels worden opgehaald door een vertrouwde lokale partner. Zijn de tegels nog in bruikbare staat? Dan worden ze gereinigd en verpakt om ze een tweede leven te geven. De overige tapijttegels worden gerecycled tot nieuw tapijt.



1

## Aanmelden

ReStart®-partners vullen het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Scan hiervoor de QR-code of ga naar [acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project](https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project)



2

## Verzamelen


De vloeren worden nabij het recyclingcentrum gesorteerd op soort tapijttegel, garens- en backingtype. Als ze in goede staat zijn voor hergebruik, worden ze gereedgemaakt voor een tweede levensduur. Bij einde levensduur gaan ze naar het Carpet Recycling Centrum.



3

## Transporteren


Onze tapijttegels worden aan het einde van hun levensduur opgehaald en naar het Carpet Recycling Centrum in Waalwijk gebracht.



4

## Recyclen

Met onze innovatieve scheidingstechniek kunnen we het garen scheiden van de tapijttegelrug. De EcoBase®-rug kunnen we volledig in ons eigen proces recycleren. Het PA6-garen wordt zonder kwaliteitsverlies gerecycled.



5

## Maken

We gebruiken de gerecyclede garens en EcoBase®-rug om nieuwe tapijttegels te produceren. Je ontvangt het ReStart®-certificaat voor jouw materiaal.





## RESTART® TERUGNAME, WAAR MOET OP GELET WORDEN?

We krijgen veel vragen over het aanmelden van een terugname, het transport, hergebruik, de recyclebaarheid en kosten. Om je beter van dienst te zijn, behandelen we in de volgende slides de meest gestelde vragen rondom de ReStart®-terugname.

### VIND JE HET ANTWOORD NIET OP JE VRAAG?



Stuur dan je vraag in een e-mail aan:

[restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com)





# FAQ – AANMELDEN RESTART®-TERUGNAME



*Project aanmelden?*



## Wat als ik twijfel of de vloer via ReStart® te recyclen is?

Als je twijfelt of wij de vloer kunnen terugnemen en recyclen dan kun je de specifieke collectie via het e-mailadres [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com) delen. Het helpt ons als je daarbij de productnaam, foto's van de voor- en achterzijde, oude facturen en eventueel een Material Data Sheet meestuurt.

## Hoe werkt de terugname bij vloeren geschikt voor ReUse?

Voor onze DESSO-tapijttegels bieden we een ReUse programma. Mocht je tapijttegels in goede staat hebben, dan ontvangen we deze graag terug om opnieuw in te zetten. Bespreek hiervoor de mogelijkheden met de Tarkett vertegenwoordiger. Of vul direct het online aanmeldformulier in.

## Waar kan ik het ReStart® aanmeldformulier vinden?

Het online aanmeldformulier kun je vinden door de bovenstaande QR-code te scannen, of direct te navigeren naar <https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project>. Houd bij voorkeur 5 werkdagen aan om te garanderen dat we alles naar wens kunnen inplannen.







# FAQ – AANMELDEN RESTART®-TERUGNAME



*Project aanmelden?*

## Kan ik ook kleinere hoeveelheden aanmelden voor terugname?

Transportkosten zijn een belangrijk aandeel in de totale kosten van ReStart®. Om (kosten)efficiënt te werken halen we materiaal enkel op bij een minimale afname van 4 palletplaatsen tegelijk. We adviseren daarom om bij kleinere hoeveelheden het materiaal bijvoorbeeld eerst in het eigen magazijn te verzamelen.

## Kan ik projecten aanmelden als er geen Tarkett-vloer voor terugkomt?

Het kan natuurlijk zijn dat de opdrachtgever voor een andere vloerenleverancier kiest. In dat geval willen we toch onze partners de meest duurzame oplossing voor het vloerafval aanbieden. Bepaalde productreeksen blijven we gratis terugnemen. Bij eventuele kosten zullen we dit in overleg berekenen.

## Wat moet ik tenminste invullen op het aanmeldformulier?

We hebben een aantal vragen om het proces van ophalen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo willen we bijvoorbeeld je contactgegevens en het aantal benodigde palletplaatsen in een vrachtwagen weten. Als er bijzonderheden zijn horen we dit ook graag tijdig. Denk aan de openingstijden van de bouwplaats en bijzonderheden die de bereikbaarheid per vrachtwagen kunnen belemmeren.





## FAQ – WIJZE VAN INZAMELEN



*Project aanmelden?*



### Mag ik oude wegwerppallets gebruiken?

Ja, wij stellen het zelfs op prijs dat ook pallets hergebruikt worden. Het enige waar je rekening mee dient te houden is of het materiaal stabiel genoeg is en veilig vervoerd kan worden. Daarnaast mogen de pallets niet door het gewicht doorbuigen. Wanneer dit gebeurt, kan er namelijk geen palletwagen onder gereden worden.

### Krijg ik mijn gebruikte (euro) pallets terug?

Gebruikte pallets kunnen we helaas niet retourneren. Afhankelijk van het materiaal gaan de pallets bij een volle vrachtwagen naar een van onze 8 recyclingcentra. Hierna gaan de pallets die niet meer voldoen naar A-hout recycling. Geschikte pallets gaan terug in de roulatie.

### Moeten "Loose Lay" PVC-vloeren ook in een Big Bag?

Het gebruik van een Big Bag is niet noodzakelijk. De doelstelling is dat het veilig en efficiënt vervoerd kan worden. Stabiel stapelen/verpakken is in dit geval prima.







# FAQ – WIJZE VAN INZAMELEN



*Project aanmelden?*



## Hoe krijg ik stabiel gevulde Big Bags?

Bij het vullen van de Big Bags is het belangrijk om te zorgen dat de basis van de Big Bag goed is. Vouw de zak goed open, leg de bodem van de Big Bag vlak op een pallet en begin het materiaal vervolgens gelijkmatig over de bodem te verdelen. Een Big Bag-houder kan hierin uitkomst bieden.

## Mijn Big Bags zijn op. Hoe krijg ik nieuwe Big Bags?

Wanneer je een project aanmeldt, kun je op het terugname-aanmeldformulier aanvinken dat je nieuwe Big Bags wilt en in het opmerkingenveld kun je aangeven om hoeveel Big Bags het gaat. Heb je geen project? Stuur dan een e-mail naar [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com).







# FAQ – TRANSPORT



*Project aanmelden?*



## Welke verpakkingsmaterialen kan ik gebruiken?

In de regel gaan tapijttegels op een pallet. Het is van belang dat deze niet tijdens transport omvallen. Dit kan door stretchfolie of een omsnoerband te gebruiken. Voor PVC-vloeren en linoleum verzorgen we Big Bags. De Big Bags nemen we terug op pallets.

## Hoe moet ik het materiaal gereed zetten om op te laten halen?

De chauffeurs die voor Tarkett rijden beschikken over een vrachtwagen met laadklep en een palletwagen. Wel dient de chauffeur de pallets nabij zijn vrachtwagen met pompwagen op te kunnen pakken. Het is dus van belang het materiaal dicht bij de parkeerplaats op een geschikte plek te plaatsen. De pompwagen kan bijvoorbeeld niet door het zand rijden of van/op verhogingen en steile hellingen rijden.

## Kan ReStart®-transport gecombineerd worden met de levering van nieuw materiaal?

Het ophalen van gebruikte vloeren of snijafval is geheel anders dan het uitleveren van nieuwe materialen. Toch willen we omwille van duurzaamheid en efficiëntie bekijken of het te combineren valt. Meld deze aanvragen zo snel mogelijk bij ons aan, zodat we de tijd hebben om te bekijken of combineren mogelijk is.








# FAQ – TRANSPORT



*Project aanmelden?*



## Hoe stapel je tapijttegels op een stabiele wijze?

Stapel de pallet vol met vier stapels tapijttegels. Leg hierbij regelmatig een tapijttegel in het midden van de vier stapels. Stapel niet meer dan circa 150 m<sup>2</sup> op een pallet. Wanneer de pallet vol is, wikkel deze dan stevig in stretchfolie.

## Hoeveel palletplaatsen kunnen in één rit opgehaald worden?

In een standaard vrachtwagen met oplegger kunnen we in één rit 24 palletplaatsen laden. Afhankelijk van onder andere de toegankelijkheid zetten we soms kleinere vrachtwagens in. Hier passen circa 10 palletplaatsen in.







# FAQ – TRANSPORT



*Project aanmelden?*



## Wat als ik twijfel of de vloer via ReStart® te recyclen is?

Als je twijfelt over de recyclebaarheid van onze producten, neem dan gerust contact met ons op via een e-mail aan [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com). We helpen je graag verder!

## Mag het materiaal nat worden?

Nee, vocht verstoort namelijk het recyclingproces. We kunnen enkel droog materiaal ontvangen voor recycling.

## Hoeveel materiaal past er in een Big Bag?

Houd als vuistregel aan dat er voor ongeveer iedere 2.000 m<sup>2</sup> vinyl genoeg snijafval afkomt die 1 Big Bag op pallet kan vullen.





# VEREENVOUDIGDE WERKSTROOM


Ga voor het aanmelden van ReStart®-projecten naar het online formulier: [www.tarkett.nl/projectvloeren/duurzaamheid/restart](http://www.tarkett.nl/projectvloeren/duurzaamheid/restart) of scan de QR-code op de volgende pagina. Vul daarbij alle benodigde informatie in. Het formulier komt automatisch bij de juiste persoon terecht.

Het ingevulde formulier wordt gecontroleerd op volledigheid. Ook wordt bekeken of we aan de gevraagde datum en/of de gevraagde ReStart®-middelen kunnen voldoen. Als dit niet mogelijk is, nemen we contact met je op.

Wanneer de aanvraag akkoord is, sturen we een bevestiging naar de ReStart®-partner.

Indien de datum de ReStart®-partner toch niet goed uitkomt of werkzaamheden worden uitgesteld, dit graag zsm doorgeven via [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com).

Na binnenkomst wordt de kwaliteit gecontroleerd van het materiaal, de vracht gewogen en het aantal m<sup>2</sup> bepaald. Indien gewenst kunnen we een certificaat met de CO<sub>2</sub>-besparing opmaken.





Samen maken we het verschil



*Project aanmelden?*





**WEST-EUROPA:** **Oostenrijk:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 • **België:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 • **Denemarken:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 • **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 • **Frankrijk:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 • **Duitsland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 • **Griekenland:** Tarkett – Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 • **Italië:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 • **Luxemburg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 • **Nederland:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 **Noorwegen:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 • **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 • **Spanje:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 914 951 400 • **Zweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 • **Zwitserland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 • **Turkije:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 • **Verenigd Koninkrijk:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040

**OOST-EUROPA:** **Baltische staten:** Estland: +372 55 515880 • **Letland:** +371 26 112014 • **Litouwen:** +370 37 262220 • **Tsjechië:** Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 • **Hongarije:** Tarkett Polska sp. z o. o. magyarországi ióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 • **Polen:** Tarkett Polska sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 • **Russische Federatie:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 • **Slowakije:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 • **Zuidoost-Europa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 +38 (0) 44 569 12 21 • **Oekraïne:** Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 45 621

**AZIË EN OCEANIË:** **Australië:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 • **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • **Noordoost-Azië:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 • **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793

– New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 • **Zuidoost-Azië:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 • **AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01

**MIDDEN-OOSTEN:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 • **Israël:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01

**NOORD-AMERIKA: VS:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173

**LATIJNS-AMERIKA:** **Brazilië:** Tarkett Brasil: Tel. 55 12 3954 7108 • **Argentinië – Chili – Uruguay:** Tarkett Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • **Bolivia – Colombia – Ecuador – Panama –**

**Paraguay – Peru – Trinidad en Tobago – Venezuela:** Tarkett Latam – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • **Mexico / Centraal-Amerika:** Tarkett Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

De designs en foto's in deze brochure zijn alleen ter illustratie. Het betreft geen contractuele foto's en het zijn geen aanbevelingen voor onze producten. Ontwerp: Agence Gecko / Foto's: Tarkett [www.tarkett.nl](http://www.tarkett.nl)