

DESSO

AIRMASTER®

CLASSIC, EARTH EN SPHERE

TAPIJTTEGELS



 **Tarkett**

We zijn levende, ademende wezens op een levende, ademende planeet. Daarom vinden we het bij Tarkett belangrijk om de lucht die we inademen zo schoon mogelijk te houden. AirMaster is ontworpen om de gezondheid en het welzijn van mens en milieu te verbeteren en is een voorbeeld van Tarkett Human-Conscious Design®: onze belofte om vloeren te maken die goed zijn voor mens en planeet. En dat doen we dag in, dag uit.

ADEMEN

Luchtvervuiling

groter
risico voor

binnenshuis,

maar ook

vormt een steeds

de gezondheid van mensen –


buitenshuis.

Gemiddeld brengen mensen 90% van hun tijd binnenshuis door en ademen we zo'n 25.000 keer per dag in¹. Toch is de luchtverontreiniging in de meeste gebouwen 2 tot 5 keer hoger dan buiten². Binnenlucht bevat schadelijke fijnstof, microscopische stof- en vuildeeltjes die klein genoeg zijn om diep in de longen door te dringen. Er zijn twee categorieën fijnstof, PM10 en PM2.5, en ze kunnen beide schadelijke gevolgen hebben voor de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

¹ <https://www.asthmaandlung.org.uk/how-your-lungs-work>

² US Environmental Protection Agency

Dankzij de gepatenteerde technologie houden DESSO AirMaster-tapijttegels fijnstof 8 keer effectiever vast dan gladde vloeren en 4 keer effectiever dan gewoon tapijt.¹ Als we de lucht om ons heen zuiveren, doet dit wonderen voor de gezondheid en het welzijn van mens en milieu, en krijgen we de ruimte om te ademen.



De metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 80 cm en 110 cm (in de ademhalingszone).

Tapijt

kan helpen

om de
binnenluchtkwaliteit

te verbeteren en bij te dragen aan
een gezonde werkomgeving



¹ Op basis van GUI-testrapport AirMaster® 090225-01 DF met DESSO AirMaster® in vergelijking met een standaard gladde vloer en met een gestructureerd lussenpool tapijt (mediaanwaarden).

De AirMaster-collectie

De DESSO AirMaster-collectie is verkrijgbaar in een prachtige palet van 9 uitgesproken kleuren en 9 neutrale kleuren. Elk van deze kleuren heeft een ontwerpmogelijkheid met textuur - van de subtiele lijnen van Classic tot de diepte van Earth en de tonale textuur van Sphere.

Illustratie van AirMaster gestructureerde
lussenpool. Het werkelijke product kan afwijken
van de afbeelding.



AirMaster Classic

Ons vernieuwde palet van kleuren en neutrale tinten laat het lineaire ontwerp van de Classic beter uitkomen. De verfijnde, onregelmatig geweven strepen zorgen voor ruimtelijke diepte, schakeringen en precisie in elke kamer of kantoorruimte. Door deze tegels te combineren met de meer organische afwerking en kleuren van Sphere en Earth, creëert u vloerontwerpen met een rijke textuur.

CLASSIC 9107
CLASSIC 9517
EARTH 2083
SPHERE 2084
SPHERE 2092



AIRMASTER



CLASSIC 9517
SPHERE 2084



CLASSIC 2084
CLASSIC 9517
CLASSIC 9107
EARTH 2091
SPHERE 2092
SPHERE 2084


AIRMASTER

AirMaster Earth

Earth biedt een indrukwekkende diepte en tactiliteit, dankzij opvallend zwart garen, ton-sur-ton kleuren en een onregelmatig, organisch patroon. Deze 9 nieuwe accentkleuren en 9 neutrale tegels kunnen worden gebruikt om opvallende vloerontwerpen te creëren met Classic en Sphere, zoals pronkstukken in kamers of als werkplekzonering en routing.



EARTH 7921
EARTH 7922
SPHERE 9517
SPHERE 7924
BAUX PANEL CHECK - FOREST - AIR OLIVE GREEN | AIRMASTER



CLASSIC 9505
 EARTH 9512
 EARTH 7922
 EARTH 7921
 SPHERE 9517
 SPHERE 7924



AIRMASTER



CLASSIC 6018
CLASSIC 2058
EARTH 1960
SPHERE 9517
SPHERE 1510

AIRMASTER

AirMaster Sphere

Dankzij een handgemaakte, rustieke uitstraling en subtiele, ton-sur-ton kleuren die zijn geïnspireerd op natuurlijke materialen en elementen, voegt Sphere warmte en textuur toe aan moderne kantooromgevingen. Elke tegel is verkrijgbaar in 9 nieuwe accentkleuren en 9 neutrale tinten, waarbij de ton-sur-ton, rastervormige textuur van Sphere een brug slaat tussen de meer lineaire aanpak van Classic en het organische ontwerp van Earth.

AIRMASTER

CLASSIC 1510
CLASSIC 9517
EARTH 2023
SPHERE 9096
SPHERE 2926
BAUX PANEL CURVE - MINERALS - AIR SAND BEIGE



CLASSIC 9520
 CLASSIC 1510
 EARTH 2023
 SPHERE 9517
 SPHERE 9096
 SPHERE 2926




AIRMASTER

The Beauty of Circularity

Onze aanpak op het gebied van circulariteit richt zich bij Tarkett op drie belangrijke pijlers: design, materialen en de circulaire reis. Voor ons draait The Beauty of Circularity om de schoonheid van de hergebruikte materialen die in onze producten worden verwerkt, de innovatieve productieprocessen en de wetenschap dat we actief bezig zijn met het verminderen van afval en onze CO₂-voetafdruk.






DESSO EcoBase®

Meer dan tien jaar geleden hebben we besloten om circulariteit centraal te stellen in onze ambities als bedrijf. Onze tapijttegels bestaan uit twee hoofdcomponenten - garen en een EcoBase®-rug - die net zo gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet als dat ze later uit elkaar kunnen worden gehaald. In het kader van het verminderen van onze CO₂-voetafdruk lanceren we nu een nieuwe en verbeterde EcoBase®-tapijtrug, die voor 91% bestaat uit gerecyclede en bio-based materialen.



Onze circulaire CO₂-voetafdruk



Om bij te houden hoeveel CO₂ er tijdens de levenscyclus van een product wordt geproduceerd en bespaard, laten we de circulaire CO₂-voetafdruk van al onze tapijttegels door een externe partij berekenen en verifiëren.

Samen met onze holistische ontwerpbenadering en zorgvuldig afgewogen materialen zorgt ons gesloten kringloopsysteem ervoor dat onze tapijttegels een indrukwekkende lage circulaire CO₂-voetafdruk hebben, die we samen met onze partners en klanten voortdurend verder proberen te verkleinen.

¹ Circulaire CO₂-voetafdruk: conform de Milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration of EPD) S-P-11675 – DESSO AirMaster Earth, extern gecontroleerd door Bureau Veritas, op basis van de totale CO₂-voetafdruk (modules A-D) met een gesloten circulair recyclingscenario.

Duurzaamheid

AIRMASTER

Circulaire CO₂-voetafdruk
(modules A-D)

CLASSIC

0,81 kg CO₂/m²

EARTH

0,25 kg CO₂/m²

SPHERE

0,66 kg CO₂/m²

100%

Gerecycled garen
content

Totaal gerecycled +
bio-based content

CLASSIC

68,9%

EARTH

71,1%

SPHERE

69,3%

100%

Recyclebaar garen
en tapijtrug

Circulaire CO₂-voetafdruk: conform de Milieuproductverklaring
(Environmental Product Declaration of EPD) S-P-11790, S-P-11675,
S-P-11798 – extern gecontroleerd door Bureau Veritas, op basis van
de totale CO₂-voetafdruk (modules A-D) met een gesloten circulair
recyclingscenario.



De samenwerking tussen Tarkett en BAUX

Tarkett is een samenwerking aangegaan met BAUX, wereldleider op het gebied van duurzame akoestische geluidsabsorberende producten voor wanden en plafonds. Beide bedrijven hechten veel belang aan het welzijn van mensen en de planeet als het gaat om de inrichting van kantoren. Samen met BAUX hebben we een kleurenreeks op maat ontworpen, waarin de akoestische houtwolpanelen van BAUX en de fijnstof-reducerende vloertechnologie van AirMaster worden gecombineerd. Dit betekent dat uw wand- en tapijttegels perfect op elkaar kunnen worden afgestemd voor een gezondere en harmonieuze werkplek.¹

¹ Tarkett en BAUX zijn onafhankelijke en afzonderlijke ondernemingen.
Tarkett verkoopt geen producten van BAUX.



CLASSIC 9517
SPHERE 8801
SPHERE 8926
BAUX PANEL LINES - FOREST - AIR JADE GREEN AIRMASTER




CLASSIC 9517
CLASSIC 9517
EARTH 2083
SPHERE 2084
SPHERE 2092
BAUX PANEL CURVE - MINERALS - AIR SAND BEIGE


AIRMASTER



AirMaster Classic



AD20 8801 712211010 AD20 8803 712211011 AD20 2092 712211005




AD20 2084 712211004 AD20 6018 712211007 AD20 2058 712211003




AD20 8926 712211012 AD20 7924 712211009 AD20 7912 712211008


AirMaster Earth



AD31 8911 712244013 AD31 8802 712244012 AD31 2091 712244008




AD31 2083 712244007 AD31 6001 712244009 AD31 2067 712244006




AD31 8924 712244014 AD31 7922 712244011 AD31 7921 712244010


AirMaster Sphere



AD21 8801 712218010 AD21 8803 712218011 AD21 2092 712218005




AD21 2084 712218004 AD21 6018 712218007 AD21 2058 712218003




AD21 8926 712218012 AD21 7924 712218009 AD21 7912 712218008

AirMaster Classic



AD20 9030 712211013 AD20 9032 712211014 AD20 9505 712211017




AD20 9517 712211018 AD20 9520 712211019 AD20 9107 712211016




AD20 9096 712211015 AD20 1510 712211002 AD20 2926 712211006


AirMaster Earth



AD31 9990 712244019 AD31 9512 712244017 AD31 9056 712244002




AD31 9515 712244018 AD31 9112 712244016 AD31 9535 712244003




AD31 9094 712244015 AD31 1960 712244004 AD31 2023 712244005

AirMaster Sphere



AD21 9030 712218013 AD21 9032 712218014 AD21 9505 712218017



AD21 9517 712218018 AD21 9520 712218019 AD21 9107 712218016



AD21 9096 712218015 AD21 1510 712218002 AD21 2926 712218006

AirMaster

SPECIFICATIE CONFORM EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424
Poolmateriaal	ISO 2424
Afmetingen	EN ISO 24342

Drager	ISO 2424
Rug	ISO 2424
Totale dikte	ISO 1765
Effectieve poolmassa	ISO 1766
Totale massa	ISO 8543
Poolinzetmassa	ISO 2424
Effectieve poolmassa	ISO 8543
Pooldichtheid	ISO 8543
Noppental	ISO 1763
Elektrostatische oplading	ISO 6356
Verticale weerstand	ISO 10965
Gebruiksclassificatie	EN 1307
Dimensionale stabiliteit	EN 986
Vermindering van impactgeluid ΔL _{ISO}	ISO 10140
Geluidsreductie	ISO 354
Brandgedrag	EN 13501-1
Lichtreflectiewaarde (LRV)	BS 8493
Kleurdiepte (L)	CIELAB

Classic

Getuft 1/10" gestructureerde lussenpool
Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*
50 x 50 cm 19,68" x 19,68"
(20 tegels per doos)
Colback® Gold Polyester vlies
EcoBase**
6,0 mm 0,2 inch
2,4 mm 0,09 inch
3850 g/m² 113,6 oz/yd²
650 g/m² 19,2 oz/yd²
345 g/m² 10,2 oz/yd²
0,144 g/cm³ 0,0052 lb/in³
1580 /dm² 132104 /yd²
≤ 2,0 kV
≤ 1x10⁹ Ohm
33 Projectgebruik - zwaar gebruik
≤0,2%
25 dB
0,15 α _w
Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Zie binnenkant per kleur
Zie binnenkant per kleur

Earth

Getuft 1/10" gestructureerde lussenpool
Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*
50 x 50 cm 19,68" x 19,68"
(20 tegels per doos)
Colback® Gold Polyester vlies
EcoBase**
6,5 mm 0,3 inch
3,0 mm 0,12 inch
4000 g/m² 118,1 oz/yd²
840 g/m² 24,8 oz/yd²
490 g/m² 14,5 oz/yd²
0,163 g/m³ 0,0059 lb/in³
1540 /dm² 128759 /yd²
≤ 2,0 kV
≤ 1x10⁹ Ohm
33 Projectgebruik - zwaar gebruik
≤0,2%
24 dB
0,15 α _w
Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Zie binnenkant per kleur
Zie binnenkant per kleur

Sphere

Getuft 1/10" gestructureerde lussenpool
Solution dyed BCF PA 6 ECONYL®*
50 x 50 cm 19,68" x 19,68"
(20 tegels per doos)
Colback® Gold Polyester vlies
EcoBase** 0,2 inch
6,0 mm 0,12 inch
3,1 mm 115,1 oz/yd²
3900 g/m² 20,7 oz/yd²
700 g/m² 13,6 oz/yd²
460 g/m² 0,0054 lb/in³
0,148 g/cm³ 132104 /yd²
1580 /dm²
≤ 2,0 kV
≤ 1x10⁹ Ohm
33 Projectgebruik - zwaar gebruik
≤0,2%
24 dB
0,15 α _w
Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Zie binnenkant per kleur
Zie binnenkant per kleur

VOORLOPIGE SPECIFICATIES

Vloerproducten van DESSO moeten worden geplaatst in volledige overeenstemming met de installatie-instructies van Tarkett en de erkende handelsnormen. Een doeltreffend en regelmatig programma voor reiniging en onderhoud is essentieel om een hoogwaardig uiterlijk te behouden. Vloerproducten van DESSO mogen uitsluitend worden gebruikt als vloerbedekking. Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor om deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen; wijzigingen zijn onderhevig aan normale productietoleranties. Ga naar www.tarkett.com voor de nieuwste versies van de technische specificaties.

* ECONYL® is gemaakt van 100% opnieuw gegenereerde grondstoffen.

**EcoBase - 100% recyclebaar, bevat tot 91% gerecycled en bio-based materiaal. Gerecycled materiaal is extern geverifieerd door Lloyds Register.



Manufactured by
Fabrique par
Geproduceerd door
Hergestellt von
Tarkett BV
Taxandrieweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk
www.tarkett.nl

**Tarkett B.V.**

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
Nederland

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.nl

TARKETT HUMAN-CONSCIOUS DESIGN®

Tarkett Human-Conscious Design® is onze belofte om de huidige en toekomstige generaties te steunen.

Het doel is om vloerbedekking en sportvloeren te maken die goed zijn voor mensen en voor de planeet. En dat doen we dag in, dag uit.

We maken dit waar dankzij de synergie van onze drie verplichtingen:

- 1 Diepgaande kennis van de mens
- 2 Bewuste keuzes. Voor mens en planeet
- 3 Naast u staan. Bij elke stap

OVER TARKETT

Al 140 jaar is Tarkett wereldleider op het gebied van innovatieve en duurzame (sport)vloeren, met een netto-omzet van € 3,4 miljard in 2022. Bij de onderneming, die 25 R&D-centra, 8 recyclingcentra en 34 productielocaties omvat, werken in totaal 12.000 mensen. Tarkett ontwerpt en produceert vloeren voor ziekenhuizen, scholen, woonomgevingen, hotels, kantoren, winkels en sportaccommodaties, en is actief in meer dan 100 landen. Om te bouwen aan 'The Way to Better Floors', zet de groep zich in voor een circulaire economie en duurzaamheid, in overeenstemming met zijn Tarkett Human-Conscious Design®-aanpak. Tarkett is beursgenoteerd op de gereguleerde Euronext-markt (compartiment B, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT)

© Tarkett, maart 2024

Beschrijvingen, kleuren en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarkett is niet verantwoordelijk voor typografische/fotografische fouten. Het werkelijke product kan afwijken van de afbeelding. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. De informatie in dit document maakt geen deel uit van enige offerte of contract, wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. De publicatie ervan houdt geen octrooi- of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten in en impliceert evenmin enige licentie. Bij twijfel of interpretatieverschillen heeft de Engelse versie voorrang op alle andere taalversies.

Moodboardfoto's AirMaster
Floor Knaapen (12, 15, 19, 39)

