

# Terugname Guideline ReStart<sup>®</sup>-partners

Jij wilt het,  
wij kunnen het.

 Tarkett

 Tarkett

Waar anderen afval zien, zien wij kansen. Daarom verzamelen en recyclen we samen met jullie als ReStart®-partners vloeren via ons ReStart®-programma. Zo maximaliseren we het aandeel gerecyclede materialen in al onze producten. Ook behouden we natuurlijke grondstoffen, verkleinen we de afvalberg en verlagen we onze CO<sub>2</sub>-voetafdruk.

**Bewuste keuzes maken. Voor mens en planeet.  
De weg naar betere vloeren.**




## INHOUD

WAAROM RECYCLEN?	3
.....	
WAAROM WE VOORNAMELIJK ONZE EIGEN VLOEREN RECYCLEN	4
.....	
WAT WE RECYCLEN	5
.....	
HOE HET WERKT	7
.....	
SUPPORT & VEEL GESTELDE VRAGEN	12
.....	
VEREENVOUDIGDE WERKSTROOM	17
.....	

# WAAROM RECYCLEN?

Profiteer optimaal van ons ReStart®-programma.



## 1. VERMINDER UW IMPACT

Bij het recyclen van afval stoten we minder CO<sub>2</sub> uit dan wanneer we nieuwe materialen ontginnen en omzetten. Het is een duurzaam alternatief voor stortplaatsen en verbranding.



## 2. BEHOUD ONZE NATUURLIJKE GRONDSTOFFEN

Afval recyclen tot waardevolle nieuwe materialen legt minder druk op de natuurlijke grondstoffen van de aarde.

Potential contribution  
to **GREEN BUILDING CERTIFICATIONS**



LEED  
BREEAM  
HQE  
DGNB


## 3. BEREIK HOGERE DUURZAAMHEIDSNORMEN

Samen met ons hoge gebruik van gerecyclede materialen kunnen onze terugname- en recycling initiatieven via ReStart® helpen om hogere duurzaamheidsnormen te bereiken en certificeringen voor duurzame bouwlabels, zoals LEED, WELL en BREEAM, te verkrijgen.


# WAAROM RECYCLEN WE VOORNAMELIJK ONZE EIGEN VLOEREN MET RESTART®



We doen bij Tarkett niet aan downcycling, maar recycelen het materiaal op minimaal een gelijkwaardig niveau, waarbij snijafval en gebruikte vloeren worden verwerkt tot nieuwe vloeren. Dit betekent wel dat het materiaal zo zuiver en droog mogelijk bij ons aangeleverd dient te worden. Bij downcycling zijn de regels minder strict, maar bij Tarkett is recycling of upcycling altijd het uitgangspunt om de cirkel te sluiten.



Met ons ReStart®-programma zorgen we ervoor dat we ook daadwerkelijk vloeren recycelen. Alleen dan zijn we in staat om de CO<sub>2</sub>-uitstoot significant te verlagen. We zijn transparant over hoeveel CO<sub>2</sub> er per project is bespaard bij het terugnemen van materiaal. We kunnen dit met klanten delen in onze nieuwe projectcertificaten.




De grondstoffen die Tarkett inzet voor het produceren van vloeren zijn zeer zorgvuldig gekozen. 97% van de materialen die we gebruiken zijn op Cradle to Cradle®-criteria beoordeeld door een derde partij. Alleen dan kunnen we een hoge kwaliteit, gezonde materialen en een goede binnenluchtkwaliteit garanderen. En dit willen we houden! Om die reden recycelen we geen materialen waarvan de samenstelling en herkomst niet bekend is.

# WAT WE RECYCLEN MET RESTART®

**Bij Tarkett recycelen we installatieafval en vloeren na gebruik van de meeste van onze producten, rechtstreeks in onze eigen 8 recyclingcentra.**


## Installatieafval

Het leggen van vloeren genereert altijd schone snijresten, goed voor ongeveer 10% van het geïnstalleerde vloeroppervlak.




## Afval na gebruik

Vloerafval na gebruik zijn geïnstalleerde vloeren, die na hun levensduur zijn verwijderd.



# WAT WE RECYCLEN MET RESTART®



## TAPIJTTEGELS

Afval **na gebruik**

**Vloeren van Tarkett en van concurrenten**

- ✓ DESSO tapijttegels ProBase en Ecobase®
- ✓ 50 x 50cm tapijttegels van andere leveranciers
- ✗ o.a. PVC backing/Flowtex/naaldvilt of kamerbreed


## PVC- STROKEN

Installatieafval

Afval **na gebruik\***

**Tarkett-vloeren**

- ✓ Schoon van andere materialen
- ✓ In Big Bags op pallet of stabiel en verpakt op pallet
- ✗ Vrij van o.a. lijmkammen/emmers/afval
- ✗ Geen vloeren van andere leveranciers




## HETEROGEEN VINYL

Installatieafval

Afval **na gebruik\*\***

**Tarkett-vloeren**

- ✓ Schoon van andere materialen
- ✓ In Big Bags op pallet
- ✗ Vrij van o.a. lijmkammen/emmers/afval
- ✗ Geen vloeren van andere leveranciers



## DE PRODUCTREEKSEN DIE WE RECYCLEN


## HOMOGEEN VINYL

Installatieafval

Afval **na gebruik\*\***

**Tarkett-vloeren**

- ✓ Ftalaatvrij  
(geproduceerd na 2011)
- ✓ Gesorteerd op kleur  
in Big Bags op pallet
- ✓ Vooraf getest/goedgekeurd  
voor terugname
- ✗ Geen vloeren van andere  
leveranciers



## LINOLEUM

Installatieafval

**Tarkett-vloeren**

- ✓ Gesorteerd op kleur in Big Bags op pallet
- ✗ Geen vloeren van concurrenten

Afval **na gebruik**

**Vloeren van Tarkett en van concurrenten**

- ✓ Er komt een Tarkett lino vloer voor terug
- ✓ Gesorteerd op kleur in Big Bags op pallet



\*PVC-kliktégels en iD Square \*\*enkel Ronneby \*\*\*Alleen losliggende vloeren (inclusief vinyl op rol met lijmfreie installatie, <50 m²)

Om technische redenen zorgen sommige productconstructies ervoor dat ze niet kunnen worden gerecycled. Neem bij vragen contact met ons op via [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com). Bekijk onze circulaire selectie om enkel te zoeken tussen recyclebare producten.



# HOE HET WERKT VOOR LINOLEUM EN PVC-VLOEREN

## Installatieafval van linoleum en PVC-vloeren verzamelen en recycelen met ReStart®

Het snijafval wordt door ons opgehaald en naar een speciale sorteerlocatie gebracht, waar recyclebare materialen worden teruggewonnen en vervoerd naar één van onze recyclingcentra. Daar worden ze omgevormd tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit voor gebruik in nieuwe Tarkett-vloeren.



1

### Aanmelden

ReStart®-partners vullen het onderstaande aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Scan de QR-code of ga naar [acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project](https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project)

2

### Sorteren

Partners sorteren het PVC-materiaal per soort en het linoleum op kleur in een Big Bag op pallet.

3

### Verzamelen

Partners verzamelen het schone snijafval in de daarvoor bestemde Big Bags op pallet en laten deze door Tarkett ophalen.

4

### Transporteren

Dit materiaal wordt vervolgens naar één van onze recyclingfaciliteiten gebracht, waar het wordt gerecycled en omgezet in ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit.

5

### Recyclen

We gebruiken onze gerecyclede materialen om nieuwe Tarkett-producten te maken. Je ontvangt het ReStart®-certificaat voor jouw materiaal.



# HOE HET WERKT VOOR HOMOGENE VLOEREN NA GEBRUIK

## Homogene vloeren na gebruik inzamelen en recycelen met ReStart®

De oude Tarkett Ftalaat vrije homogene vloer wordt door ons opgehaald en naar onze recyclinglocatie gebracht om te worden gesorteerd en gerecycled tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit.



1

### Aanmelden

ReStart®-partners vullen het onderstaande aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Scan de QR-code of ga naar [acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project](https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project)

2

### Inzamelen

Partners vullen de big bags met de oude homogene Tarkett vloer. Zodra de zakken zijn gevuld, kunnen ze contact met ons opnemen voor de terugname.

3

### Transporteren

De vloeren worden gesorteerd in ons recyclingcentrum in Ronneby, waar we recyclebaar materiaal terugwinnen.

4

### Recyclen

De vloer wordt vermalen, gewassen om resten en lijm te verwijderen, gedroogd en op een veilige manier weer toegevoegd aan onze toeleveringsketen.

5

### Maken

We gebruiken onze gerecyclede materialen om nieuwe Tarkett-producten te maken. Je ontvangt het ReStart®-certificaat voor jouw materiaal.





# HOE HET WERKT VOOR LINOLEUM NA GEBRUIK

## Linoleum na gebruik verzamelen en recyclen met ReStart®

De oude linoleumvloer wordt door ons opgehaald en naar onze recyclinglocatie gebracht om te worden gesorteerd en gerecycled tot ruwe grondstoffen.



1

### Aanmelden

ReStart®-partners vullen het onderstaande aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Scan de QR-code of ga naar [acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project](https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project)

2

### Verzamelen

Partners vullen de big bags met oude linoleumvloeren. Zodra de zakken zijn gevuld, kunnen ze contact met ons opnemen voor de terugname. Dit materiaal wordt vervolgens naar één van onze recyclingfaciliteiten gebracht.

3

### Sorteren

De vloeren worden gesorteerd in ons recyclingcentrum in Narni, waar we recyclebaar materiaal terugwinnen.

4

### Recyclen

De jute rug kan gemakkelijk worden verwijderd en op locatie worden gebruikt als thermische brandstof, terwijl de linoleumpasta wordt gemicroniseerd.

5

### Maken


We gebruiken onze gerecyclede materialen om nieuwe Tarkett-linoleumvloeren en andere producten te maken. Je ontvangt het ReStart®-certificaat voor jouw materiaal.



# HOE HET WERKT VOOR TAPIJTTEGELS NA GEBRUIK

## Tapijttegels na gebruik verzamelen en recycelen met ReStart®

De oude tapijttegels worden opgehaald door een vertrouwde lokale partner en naar ons carpet recycling centrum in Waalwijk gebracht, waar ze worden gerecycled en omgevormd tot ruwe grondstoffen van hoge kwaliteit.



### 1 Aanmelden

ReStart®-partners vullen het onderstaande aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Scan de QR-code of ga naar [acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project](https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project)

### 2 Verzamelen

Onze tapijttegels worden aan het einde van hun levensduur opgehaald bij partners en naar het Carpet Recycling Centrum in Waalwijk gebracht.

### 3 Transporteren

De vloeren worden nabij het recyclingcentrum gesorteerd op soort tapijttegel, garens-en backingtype.

### 4 Recyclen

Met onze innovatieve scheidingstechniek kunnen we garen scheiden van de tapijtrug. Tapijttegels met de EcoBase®-rug kunnen we volledig recycelen. Zowel de PA6-garen als de rug worden zonder kwaliteitsverlies gerecycled en voldoen aan strenge gezondheids- en milieunormen.

### 5 Maken

We gebruiken de gerecyclede garen en tapijtrug om nieuwe Tarkett- tapijttegels van te maken. Onze partner ontvangt een ReStart® terugname en recycling certificaat voor het materiaal.

# RESTART<sup>®</sup>-TERUGNAME WAAR MOET OP GELET WORDEN?



**SUPPORT**

We krijgen veel vragen over het aanmelden van een terugname, het transport, de recyclebaarheid en kosten. Om je beter van dienst te zijn, behandelen we in de volgende slides de meest gestelde vragen rondom de ReStart<sup>®</sup>-terugname.

Vind je het antwoord niet op je vraag?  
Stuur dan je vraag in een e-mail aan:  
[restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com)

# FAQ - AANMELDEN RESTART®-TERUGNAME



## Hoeveel werkdagen vooruit moet ik de terugname aanmelden?

Houd bij voorkeur 5 werkdagen aan, om te garanderen dat we alles naar uw wens kunnen inplannen.

## Waar kan ik het ReStart® aanmeldformulier vinden?

Het online aanmeldformulier kun je vinden door de onderstaande QR-code te downloaden, of direct te navigeren naar <https://acties.tarkett.nl/nl-nl/aanmelden-restart-project>. Als het formulier verzonden wordt, komt het automatisch bij de juiste personen terecht.

## Wat moet ik tenminste invullen op het aanmeldformulier?

We hebben een aantal vragen om het proces van ophalen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo willen we bijvoorbeeld je contactgegevens en het aantal benodigde palletplaatsen in een vrachtwagen weten. Als er bijzonderheden zijn horen we dit ook graag vantevoren, denk aan de openingstijden van de bouwplaats en bijzonderheden die de bereikbaarheid per vrachtwagen kunnen belemmeren.

## Kan ik projecten aanmelden als er geen Tarkett vloer voor terugkomt?

Het kan natuurlijk zijn dat de opdrachtgever voor een andere vloerenleverancier kiest. In dat geval willen we toch onze partners de meest duurzame oplossing voor het vloerafval aanbieden. Bepaalde productreeksen blijven we gratis terugnemen. Bij eventuele kosten zullen we dit in overleg berekenen.

## Kan ik ook kleinere hoeveelheden aanmelden voor terugname?

Transportkosten zijn een belangrijk aandeel in de totale kosten van ReStart®. Om (kosten)efficiënt te werken halen we graag materiaal op bij een minimale afname van 4 palletplaatsen tegelijk. We adviseren daarom om bij kleinere hoeveelheden het materiaal eerst in het eigen magazijn te verzamelen.

## Wat als ik twijfel of de vloer via ReStart® te recyclen is?

Als je twijfelt of wij de vloer kunnen terugnemen en recyclen, kun je de specifieke collectie via het e-mailadres [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com) delen. Het helpt ons als je daarbij de productnaam, foto's van de voor- en achterzijde, oude facturen en eventueel een Material Data Sheet meestuurt.

# FAQ - WIJZE VAN INZAMELEN



SCAN ME

## Moeten "Loose Lay" PVC-vloeren ook in een Big Bag?

Het gebruik van een Big Bag is niet noodzakelijk. De doelstelling is dat het veilig en efficiënt vervoerd kan worden. Stabiel stapelen/verpakken is in dit geval prima.



## Hoe krijg ik stabiel gevulde Big Bags?

Bij het vullen van de Big Bags is het belangrijk om te zorgen dat de basis van de Big Bag goed is. Vouw de zak goed open, leg de bodem van de Big Bag vlak op een pallet en begin het materiaal vervolgens gelijkmatig over de bodem te verdelen. Een Big Bag-houder kan hierin uitkomst bieden.



## Hoeveel tapijttegels passen op een RollerDoc?

RollerDocs kunnen, afhankelijk van de tapijttegeldikte, ongeveer 75m<sup>2</sup> bevatten. Dit komt overeen met een totaalgewicht van circa 350kg.



# FAQ - WIJZE VAN INZAMELEN



## Mag je voor tegels RollerDocs houden voor gebruik in het eigen magazijn?

Nee, RollerDocs zijn schaars en enkel bedoeld voor projecten met beperkte toegankelijkheid of veel verdiepingen in het pand. We willen voor dit soort locaties de RollerDocs maximaal beschikbaar houden.

## Mag ik oude wegwerppallets gebruiken?

Ja, wij stellen het zelfs op prijs dat ook pallets hergebruikt worden. Het enige waar je rekening mee dient te houden is of het materiaal stabiel genoeg is en veilig vervoerd kan worden. Daarnaast mogen de pallets niet door het gewicht doorbuigen. Wanneer dit gebeurt kan er namelijk geen palletwagen onder gereden worden.

## Mijn Big Bags zijn op. Hoe krijg ik nieuwe Big Bags?

Hiervoor kan wanneer er een project aan gelinkt is, het terugname aanmeldformulier ingevuld worden. Hier kun je aanvinken of je nieuwe Big Bags wilt en in het opmerkingenveld kun je aangeven om hoeveel Big Bags het gaat. Wanneer je Big Bags nodig hebt, maar hier geen project aan gelinkt is, kun je een e-mail naar [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com) sturen.

## Zijn de RollerDocs altijd beschikbaar?

Binnen het ReStart®-programma zijn RollerDocs niet onbeperkt beschikbaar. We proberen de RollerDocs zo efficiënt mogelijk voor moeilijk bereikbare projectlocaties in te zetten. Helaas moeten we soms vanwege schaarste een alternatief aanbieden.

## Krijg ik mijn gebruikte (euro)pallets terug?

Gebruikte pallets kunnen we helaas niet retourneren. Afhankelijk van het materiaal gaan de pallets bij een volle vrachtwagen naar een van onze 8 recyclingcentra. Hierna gaan de pallets die niet meer voldoen naar A-hout recycling. Geschikte pallets gaan terug in de roulatie.




# FAQ - TRANSPORT



## Hoe stapel je tapijttegels op een stabiele wijze?

Stapel de pallet vol met vier stapels tapijttegels. Leg hierbij regelmatig een tapijttegel in het midden van de vier stapels. Stapel niet meer dan circa 150m<sup>2</sup> op een pallet. Als de pallet vol is, omwikkel deze dan stevig met stretchfolie.



## Welke verpakkingsmaterialen kan ik gebruiken?

In de regel gaan tapijttegels op een pallet. Het is van belang dat deze niet tijdens transport omvallen. Dit kan door stretchfolie of een omsnoerband te gebruiken. Voor PVC-vloeren en linoleum verzorgen we Big Bags. De Big Bags nemen we terug op wegwerppallets.



# FAQ - TRANSPORT



## Hoeveel palletplaatsen kunnen in één rit opgehaald worden?

In een standaard vrachtwagen met oplegger kunnen we in één rit 24 palletplaatsen laden. Afhankelijk van onder andere de toegankelijkheid zetten we soms kleinere vrachtwagens in. Hier passen circa 10 palletplaatsen in.

## Mag het materiaal nat worden?

Nee, vocht verstoort namelijk het recyclingproces. We kunnen enkel droog materiaal ontvangen voor recycling.

## Hoeveel materiaal past er in een Big Bag?

Houd als vuistregel aan dat er voor ongeveer iedere 2.000m<sup>2</sup> vinyl genoeg snijafval afkomt die 1 Big Bag op pallet kan vullen.

## Hoe moet ik het materiaal gereed zetten om op te laten halen?

De chauffeurs die voor Tarkett rijden beschikken over een vrachtwagen met laadklep en een palletwagen. Wel dient de chauffeur de pallets nabij zijn vrachtwagen met pompwagens op te kunnen pakken. Het is dus van belang het materiaal dichtbij de parkeerplaats op een geschikte plek te plaatsen. De pompwagens kan bijvoorbeeld niet door het zand rijden of van/op verhogingen en steile hellingen rijden.

## Kan ReStart®-transport gecombineerd worden met de levering van nieuw materiaal?

Het ophalen van gebruikte vloeren of snijafval is geheel anders dan het uitleveren van nieuwe materialen. Toch willen we omwille van duurzaamheid en efficiëntie bekijken of het te combineren valt. Meld deze aanvragen zo snel mogelijk bij ons aan, zodat we de tijd hebben om te bekijken of combineren mogelijk is.

## Hoeveel past er op een pallet?

Voor de veiligheid en hanteerbaarheid stapel je de pallet op met een maximale hoogte van 120-140cm. Dit is gelijk aan ongeveer 150m<sup>2</sup>. Deze hoogte en dit gewicht (circa 650 kg) is prima om veilig vervoerd te worden.




# VEREENVOUDIGDE - WERKSTROOM


Ga voor het aanmelden van ReStart®-projecten naar het online formulier: [www.tarkett.nl/projectvloeren/duurzaamheid/restart](http://www.tarkett.nl/projectvloeren/duurzaamheid/restart) of scan de QR-code op de volgende pagina. Vul daarbij alle benodigde informatie in. Het formulier komt automatisch bij de juiste persoon terecht.




Het ingevulde formulier wordt gecontroleerd op volledigheid. Ook wordt bekeken of we aan de gevraagde datum en/of de gevraagde middelen kunnen voldoen. Zo niet, dan nemen we contact met je op.




Wanneer de aanvraag akkoord is, sturen we een bevestiging naar de ReStart®-partner.



Wanneer de datum de ReStart® -partner toch niet uitkomt of werkzaamheden worden uitgesteld, dit graag zsm doorgeven via [restart.nl@tarkett.com](mailto:restart.nl@tarkett.com)



Na binnenkomst wordt de kwaliteit gecontroleerd van het materiaal, de vracht gewogen en het aantal m<sup>2</sup> bepaald. Indien gewenst kunnen we een certificaat met de CO<sub>2</sub>-besparing opmaken.



# PROJECT AANMELDEN?



**WEST-EUROPA: Oostenrijk:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 **België:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11  
**Denemarken:** Tarkett A/S – Tel.+45 43 90 60 11 **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 **Frankrijk:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 **Duitsland:**  
Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 **Griekenland:** Tarkett – Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 **Italië:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551  
**Luxemburg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 **Nederland:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 **Noorwegen:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00  
**Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 **Spanje:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 914 951 400 **Zweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00  
**Zwitserland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 **Turkije:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 **Verenigd Koninkrijk:** Tarkett Ltd – Tel.  
+44 (0) 1622 854 040

**OOST-EUROPA: Baltische staten:** Estland: +372 55 515880 **Letland:** +371 26 112014 **Litouwen:** +370 37 262220 **Tsjechië:** Tarkett org. slozka – Tel.  
+420 271 001 600 **Hongarije:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi ióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 **Polen:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22  
16 09 231 **Russische Federatie:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 **Slowakije:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317  
**Zuidoost-Europa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Oekraïne:** Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 45 621

**AZIË EN OCEANIË: Australië:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95  
68 38 ext 841 **Noordoost-Azië:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 41 30  
3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 **Zuidoost-Azië:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585  
**AFRIKA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01

**MIDDEN-OOSTEN: Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 **Israël:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01

**NOORD-AMERIKA: VS:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173

**LATIJS-AMERIKA: Brazilië:** Tarkett Brasil: Tel. 55 12 3954 7108 **Argentinië - Chili - Uruguay:** Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 /  
+54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad en Tobago - Venezuela:** Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410  
9310 / +55 11 95494 0069 **Mexico /Centraal-Amerika:** Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

De designs en foto's in deze brochure zijn alleen ter illustratie.  
Het betreft geen contractuele foto's en het zijn geen aanbevelingen voor onze producten.  
Ontwerp: Agence Gecko / Foto's: Tarkett  
[www.tarkett.nl](http://www.tarkett.nl)